

Makita[®]

XGT

POTENCIA SIN LÍMITES

A TU MEDIDA

XGT
40V Li-ion
max

XGT X2
80V max



Oferta válida desde 20 Septiembre hasta 24 de Enero de 2025 o fin de existencias.

¡REGALO!

Por la **compra de dos máquinas**,
llévate de regalo un **trolley**.
Oferta no válida en herramientas de tratamientos de polvo, jardín o iluminación.



NUEVA BATERÍA XGT® BL4040F

Se diferencia de su modelo base BL4040 en que posee una mayor capacidad de descarga. Es decir, otorga una mayor potencia a la herramienta a la hora de trabajar.



Comparada con la batería BL4040 convencional...

Hasta un 36% más de potencia

Hasta un 32% más de refrigeración


Mayor rendimiento de la batería



Celdas estándar



Celdas con Tecnología Tabless



Esta batería BL4040F de última generación se compone de celdas cilíndricas de litio, que aportan una densidad energética significativamente mayor gracias a su Tecnología Tabless. Esto se traduce en una mayor duración de la batería y potencia de salida sostenida, incluso en aplicaciones que requieren un uso intensivo.

Además, esta versión ofrece propiedades superiores de transferencia y generación de calor en comparación con los diseños de celdas electroquímicas convencionales, menor resistencia interna, mayor rapidez de carga y una mayor resistencia a las deformaciones mecánicas.

Su gestión de energía distribuye la carga de manera equilibrada entre las celdas, lo que extiende la vida útil de la batería y mantiene un rendimiento consistente durante su ciclo de vida.



COMPARATIVA XGT

2.800 W

1.100 W



2,5Ah
BL4025

Tpo. carga: 28 min.

1.500 W



4,0Ah
BL4040

Tpo. carga: 45 min.

2.100 W



4,0Ah
BL4040F

Tpo. carga: 45 min.

2.100 W



5,0Ah
BL4050F

Tpo. carga: 50 min.



8,0Ah
BL4080F

Tpo. carga: 76 min.

TABLA COMPARATIVA COMPATIBILIDAD BATERÍAS



Modelos	BL4020	BL4025	BL4040/ BL4040F	BL4050F	BL4080F	Modelos	BL4020	BL4025	BL4040/ BL4040F	BL4050F	BL4080F	Modelos	BL4020	BL4025	BL4040/ BL4040F	BL4050F	BL4080F	
AC001G	○	○	●	●	●	HR007G	●	●	●	○	○	TW004G	●	●	●	○	○	
AS001G	●	●	●	○	○	HR008G	○	○	●	●	○	TW005G	●	●	●	○	○	
B0001CG	●	●	●	○	○	HR009G	○	○	●	●	○	TW007G	●	●	●	○	○	
B0002CG	●	●	●	○	○	HR101G	●	●	●	○	○	TW008G	●	●	●	○	○	
B0003CG	●	●	●	○	○	HS004G	○	○	●	●	●	UA003G	○	○	●	●	●	
B0004CG	●	●	●	○	○	HS009G	○	○	○	●	●	UA004G	○	○	●	●	●	
B0005CG	●	●	●	○	○	HS011G	○	○	○	●	●	UB001G	○	○	●	●	●	
B0006CG	●	●	●	○	○	HS012G	●	●	●	○	○	UC002G	○	●	●	○	X	
CE001G	X	X	○	●	●	HW001G	○	○	○	●	●	UC003G	○	●	●	○	X	
CE003G	X	X	○/●	●	●	JR001G	●	●	●	○	X	UC004G	○	●	●	○	X	
CE004G	X	X	○/●	●	●	JR002G	●	●	●	●	○	UC006G	○	●	●	○	X	
CF002G	●	●	●	●	●	JV001G	●	●	●	X	X	UC011G	X	X	○	●	●	
CF003G	●	●	●	●	●	JV002G	●	●	●	X	X	UC012G	X	X	○	●	●	
CL001G	●	●	●	○	X	KP001G	●	●	●	○	○	UC025G	X	X	○/●	●	X	
CL002G	●	●	●	○	X	KT001G	●	●	●	●	●	UC026G	X	X	○/●	●	X	
CL003G	●	●	●	○	X	LM001G	○	○	●	●	●	UH004G	●	●	●	○	○	
CS002G	○	●	●	●	○	LM002G	○	○	●	●	●	UH005G	●	●	●	○	○	
CW001G	●	●	●	●	●	LM003G	●	●	●	●	●	UH006G	●	●	●	○	○	
CW002G	●	●	●	●	●	LM004G	●	●	●	●	●	UH007G	●	●	●	○	○	
CW003G	●	●	●	●	●	LS002G	○	●	●	●	○	UH013G	●	●	●	○	X	
DA001G	○	●	●	●	●	LS003G	○	○	●	●	●	UH014G	●	●	●	○	X	
DF001G	●	●	●	●	●	LS004G	○	○	●	●	●	UH021G	●	●	●	○	○	
DF002G	●	●	●	○	○	ML001G	●	●	●	●	●	UN001G	●	●	●	●	●	
DG001G	○	●	●	●	●	ML002G	●	●	●	X	X	UR002G	○	●	●	●	●	
DG002G	○	●	●	●	●	ML003G	●	●	●	●	X	UR003G	○	●	●	●	●	
FN001G	●	●	○	○	○	ML005G	●	●	●	●	●	UR006G	○	●	●	●	●	
GA005G	○	●	●	●	○	ML006G	●	●	●	●	●	UR007G	○	●	●	●	●	
GA013G	○	●	●	●	○	ML007G	●	●	●	●	●	UR012G	○	○	○	●	●	
GA022G	○	●	●	●	○	ML009G	●	●	●	●	●	UR013G	○	○	○/●	●	●	
GA023G	○	●	●	●	○	ML010G	●	●	●	●	●	UR014G	○	○	○/●	●	●	
GA028G	○	●	●	●	○	ML011G	●	●	●	●	●	UR016G	●	●	●	●	X	
GA029G	○	●	●	●	○	ML012G	●	●	●	●	●	UT001G	○	○	●	●	●	
GA035G	○	●	●	●	○	MP001G	●	●	●	●	●	UT002G	○	○	●	●	●	
GA036G	○	●	●	●	○	MR004G	●	●	●	X	X	UX01G	○	●	●	●	●	
GA038G	X	○	○	●	●	MR007G	●	●	●	X	X	UV001G	○	●	●	●	●	
GA041G	○	●	●	●	○	MR101G	●	●	●	●	X	VC003G	X	○	●	●	●	
GA044G	○	●	●	●	○	MW001G	●	●	●	●	●	VC003GL	○	○	●	●	●	
GA050G	○	●	●	●	○	PB002G	●	●	●	○	○	VC004G	X	○	●	●	●	
GA051G	○	●	●	●	○	PM001G	X	X	X	●	●	VC004GL	○	○	●	●	●	
HM001G	○	○	●	●	●	PT001G	●	●	○	○	X	VC005G	X	○	●	●	●	
HM002G	○	○	●	●	●	PV001G	○	●	●	●	○	VC005GL	○	○	●	●	●	
HM004G	○	○	●	●	●	RP001G	●	●	●	●	○	VC006GM	○	○	●	●	●	
HP001G	●	●	●	●	●	RS001G	○	●	●	●	○	VC007GL	○	○	●	●	●	
HP002G	●	●	●	○	○	RT001G	●	●	●	X	X	VC008G	●	●	●	●	●	
HR001G	●	●	●	○	○	SP001G	○	●	●	●	●	VC010G	●	●	●	●	●	
HR002G	●	●	●	○	○	TD002G	●	●	●	○	○	VC011G	●	●	●	●	●	
HR003G	●	●	●	○	○	TD003G	●	●	●	○	○	VR001G	○	○	●	●	●	
HR005G	○	○	●	●	●	TW001G	●	●	●	○	○	VS001G	●	●	●	●	●	
HR006G	○	○	●	●	●													

Recomendado ● Compatible ○ No Compatible X

ÍNDICE DE GAMAS

8-9



10-11

N | HM004GZ01



12-13



14-15




16-17



18-19



20-21



22-23



Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.

«Los precios de venta PVR son recomendados por el fabricante. Estos no son vinculantes. **Precio con IVA incluido.»

CL003GZ04
CL002GZ03
CL001GZ04

24-25

VC010GZ VC008GZ

VC011GZ

VC004GLZ01
VC005GLZ

VC003GLZ

VC007GLZ01
VC006GMZ01

N VS001GZ

UC006GZ

UC002GZ
UC003GZ
UC004GZ

N UC026GZ
N UC025GZ

UC012GZ
UC011GZ

26-27

UA003GZ
UA004GZ

HW001GZ

PM001GZ01

UV001GZ

LM001GZ
LM002GZ

LM003GZ
LM004GZ

28-29

UH004GZ
UH005GZ
UH007GZ
UH006GZ

UH013GZ
UH014GZ

UX01GZ

UB001GZ

DG002GZ
DG001GZ05

UR013GZ01
UR014GZ
UR016GZ
UR012GZ06

UR007GZ01
UR006GZ02
UR002GZ01
UR003GZ01

30-32

MR004GZ MR007GZ

MP001GZ

KT001GZ

CF003GZ

CW001GZ
CW003GZ
CW002GZ

MW001GZ

ML010G

ML003GZ
ML005GX
ML009GX

ML001G
ML002G
ML006GX

MR010G

ML012G

CF003GZ

33-37

BATERÍAS DE MOCHILA

PDC1200A01
PDC1200A02
PDC1500A01

UB002CZ

UB001CZ

UB003CZ

N UB004CZ

UR101CZ

UR201CZ

LM001CZ

38-39

Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.

BL4080F

191X65-8



P.V.R.
310€

375,10€**

8,0Ah



76 Min.
Tiempo carga

BL4050F

191L47-8



P.V.R.
220€

266,20€**

5,0Ah



50 Min.
Tiempo carga

BL4040F

1910N6-8



P.V.R.
205€

248,05€**

4,0Ah



45 Min.
Tiempo carga

BL4040

191B26-6



P.V.R.
190€

229,90€**

4,0Ah



45 Min.
Tiempo carga

BL4025

191B36-3



P.V.R.
135€

163,35€**

2,5Ah



28 Min.
Tiempo carga

BL4020

191L29-0



P.V.R.
120€

145,20€**

2,0Ah



22 Min.
Tiempo carga

Kit de baterías

191Y97-1

191U13-9

191U00-8

Incluye dos baterías BL4080F de 8,0Ah más cargador DC40RB doble de carga rápida y maletín Makpac3.

Incluye dos baterías BL4050F de 5,0Ah cargador DC40RB doble de carga rápida y maletín Makpac3.

Incluye dos baterías BL4040 de 4,0Ah más cargador DC40RB doble de carga rápida y maletín Makpac3.



P.V.R.
790€

955,90€**



P.V.R.
625€

756,25€**



P.V.R.
560€

677,60€**



191J97-1



191J81-6



191J39-5



191J65-4

Incluye 2 baterías BL4040 de 4,0Ah, cargador DC40RA de carga rápida y Maletín MakPac1.

P.V.R.
480€

580,80€**

Incluye 2 baterías BL4025 de 2,5Ah, cargador DC40RA de carga rápida y Maletín MakPac1.

P.V.R.
380€

459,80€**

Incluye 2 baterías BL4025 de 2,5Ah, cargador DC40RA de carga rápida.

P.V.R.
360€

435,60€**

Incluye una batería BL4040 de 4,0Ah, cargador DC40RA de carga rápida.

P.V.R.
285€

344,85€**

UTURO



BATERÍA

Cargador rápido 191E07-8



DC40RA / 230AC V / 6,0 Ah

P.V.R.

110€

133,10€**

Cargador 191M90-3



DC40RC / 230AC V / 2,0 Ah

P.V.R.

70€

84,70€**

Cargador doble rápido

191N09-8



DC40RB / 240AC V / 6,0 Ah

P.V.R.

200€

242€**

1911L9-4

Cargador doble



DC40WA / 240AC V / 2,0 Ah

P.V.R.

90€

108,90€**

Tiempos de carga

CARGADOR DOBLE / RÁPIDO



191N09-8

CARGADOR / RÁPIDO



1911L9-4



191E07-8



191M90-3

Tiempo de carga

8,0 Ah



BL4080F
191X65-8

76 min.

420 min.

76 min.

170 min.

5,0 Ah



BL4050F
191L47-8

50 min.

260 min.

50 min.

85 min.

4,0 Ah



BL4040F
1910N6-8
BL4040
191B26-6

45 min.

210 min.

45 min.

67 min.

2,5 Ah



BL4025
191B36-3

28 min.

130 min.

28 min.

38 min.

2,0 Ah



BL4020
191L29-0

22 min.

110 min.

22 min.

30 min.

Comunicación directa entre herramienta y batería, en la que se intercambian datos para un mejor funcionamiento.



Tiempos de carga drásticamente reducidos

Taladro combinado

HP001GZ

Taladro atornillador

DF001GZ



BL MOTOR
AFT
XPT

P.V.R.
245€

296,45€**



BL MOTOR
AFT
XPT

P.V.R.
235€

284,35€**

Equipo básico HP001GZ / DF001GZ:
Portabrocas automático, empuñadura auxiliar
y gancho.

- Gran velocidad de perforación.
- 2 velocidades mecánicas.
- 41/21 posiciones de par de apriete.
- Freno eléctrico.
- Portabrocas automático.



0 - 650 / 2.600 R.p.m.
0 - 9.750 / 39.000 l.p.m.
50 mm Cap. máx. / 1,5 - 13 mm
140 Nm / 2,7 Kg

0 - 650 / 0 - 2.600 R.p.m.
50 mm Cap. máx. / 1,5 - 13 mm
140 Nm / 2,7 Kg

DF002GZ

Taladro atornillador

HP002GZ

Taladro combinado

- Protector del motor de aluminio.
- Mayor velocidad de rotación.
- 21 posiciones de par de apriete.
- 2 velocidades mecánicas.
- Perforación rápida con percusión.



BL MOTOR XPT

P.V.R.
145€

175,45€**

0 - 600 / 2.200 R.p.m.
38 mm Cap. máx. / 1,5 - 13 mm
65 Nm / 1,9 Kg



BL MOTOR XPT

P.V.R.
155€

187,55€**

0 - 600 / 2.200 R.p.m.
0 - 9.000 / 33.000 l.p.m.
38 mm Cap. máx. / 1,5 - 13 mm
65 Nm / 2,0 Kg

Taladro angular

DA001GZ



BL MOTOR XPT ADT

P.V.R.
485€

586,85€**

0 - 400/ 1.500 R.p.m.
159 mm Cap. máx.
2 - 13 mm / 5,3 Kg

- Dos velocidades mecánicas.
- Soporte que previene la caída de brocas. Con doble luz LED.
- Embrague incorporado.
- Función de apagado automático.
- Función reversible.

Equipo básico DA001GZ:
Empuñadura rígida.



Atornilladores de impacto

TD002GZ01

TD003GZ



- Selección de potencia de 4 velocidades y 6 modos de asistencia.

P.V.R.
270€
326,70 €**

BL MOTOR XPT

220 Nm / Inserción 1/4" Hex.
0 - 1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.700 R.p.m.
0 - 1.400 / 2.600 / 3.600 / 4.600 l.p.m.
24mm de Cap. máx. / 1,7 Kg



- 4 modos y un modo T.
- Estructura anti tambaleo de la broca.

P.V.R.
170€
205,70€**

BL MOTOR XPT

210 Nm / Inserción 1/4" Hex.
0-1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.700 R.p.m.
0-1.400 / 2.600 / 3.600 / 4.100 l.p.m.
24mm de Cap. máx. / 1,7 Kg



Llaves de impacto

TW001GZ

TW007GZ



0 - 950 / 1.150 / 1.400 / 1.800 R.p.m.
0 - 1.900 / 2.200 / 2.400 / 2.500 l.p.m.
3/4" Hex. / M12 - M36 / 3,9 Kg



P.V.R.
350€
423,50€**

BL MOTOR XPT

- 1.800 Nm de par de apriete y 2.050 Nm de par de desapriete.
- Inserción de bulón.
- 4 velocidades.



0 - 600 / 1.200 / 1.900 / 2.300 R.p.m.
0 - 1.200 / 1.900 / 2.700 / 2.900 l.p.m.
1/2" Hex. / M10 - M24 / 2,7 Kg

BL MOTOR XPT

P.V.R.
290€
350,90€**

- 760 Nm de par de apriete y 1.100 Nm de par de desapriete.
- Inserción de bulón.
- 4 velocidades.

TW008GZ

TW004GZ

TW005GZ



- 760 Nm de par de apriete y 1.100 Nm de par de desapriete.
- Inserción de bola.
- 4 velocidades.

BL MOTOR XPT

P.V.R.
290€
350,90€**

0 - 600 / 1.200 / 1.900 / 2.300 R.p.m.
0 - 1.200 / 1.900 / 2.700 / 2.900 l.p.m.
Inserción 1/2"
M10 - M24 / 2,7 Kg



- 350 Nm de par de apriete y 630 Nm de par de desapriete.
- Inserción de bulón.
- 4 velocidades.

BL MOTOR XPT

P.V.R.
245€
296,45€**

0 - 1.000 / 1.800 / 2.600 / 3.200 R.p.m.
0 - 1.800 / 2.600 / 3.400 / 4.000 l.p.m.
Inserción 1/2"
M10 - M20 / 1,9 Kg



- 350 Nm de par de apriete y 630 Nm de par de desapriete.
- Inserción de bola.
- 4 velocidades.

BL MOTOR XPT

P.V.R.
245€
296,45€**

0 - 1.000 / 1.800 / 2.600 / 3.200 R.p.m.
0 - 1.800 / 2.600 / 3.400 / 4.000 l.p.m.
Inserción 1/2"
M10 - M20 / 1,9 Kg

Martillos combinados

HR006GZ

HR005GZ01



XGT X2
80Vmax

P.V.R.
1.020€

1.234,20€**

BL MOTOR **XPT** **AFT** **SOFT NOLOAD** **AWS** **AVT** **SDS-MAX**

21,4 J / 150 - 310 R.p.m. / 1.100 - 2.250 l.p.m.
52 mm Cap. máx / SDS-MAX / 12,9 Kg

Equipo básico **HR006GZ**:

Empuñadura auxiliar, asa tipo "D", grasa para broca, paño de limpieza, tope de profundidad y maletín PVC.

- 2 modos: "percusión" o "percusión + rotación".
- Freno eléctrico para mayor seguridad.



P.V.R.
780€

943,80€**

BL MOTOR **XPT** **AFT** **SOFT NOLOAD** **AWS** **AVT** **SDS-MAX**

8,00 J / 250 - 500 R.p.m. / 1.450 - 2.900 l.p.m.
40 mm Cap. máx / SDS-MAX / 7,4 Kg

Equipo básico **HR005GZ01**:

Empuñadura auxiliar, tope de profundidad, paño, bote de grasa, dispositivo AWS y maletín PVC.

- 2 modos: "percusión" o "percusión + rotación".
- Embrague de seguridad de limitador de par.



40 perforaciones

Volumen de trabajo con una carga de batería.

HR006G

Enciende la máquina y el aspirador se activa.

AWS Bluetooth



BL MOTOR

Motor de alto voltaje.



AFT

El motor se apaga automáticamente si la herramienta se bloquea.



NOVEDAD



P.V.R.
1.985€
2.401,85€**

XGT X2
80Vmax

HM004GZ01

Martillos demoledores

BL MOTOR XPT SOFT NOLOAD AWS AVT

870 l.p.m. / 72,8 J / Hex.:28,6 mm / 29,7 Kg

Equipo básico **HM004GZ01**:

Dispositivo AWS, llave hexagonal 5 mm y puntero 400mm x 28mm.

- Cuerpo antivibración y contrapeso que reducen la vibración.
- Luz indicadora de advertencia cuando se requiere mantenimiento, como engrase, reemplazo de piezas, etc.
- Baterías colocadas debajo del mango, lo que facilita verificar la punta de la broca y apuntar durante el trabajo de cincelado.



HM002GZ03



P.V.R.
670€
810,70€**

XGT X2
80Vmax

BL MOTOR XPT SOFT NOLOAD AWS AVT SDS-MAX

20,9 J / 950 - 1.900 l.p.m. / SDS-MAX / 12,0 Kg

Equipo básico **HM002GZ03**:

Empuñadura "D", puntero SDS-MAX, paño de limpieza, bote de grasa y maletín PVC.

- 12 posiciones de ángulo de cincelado.
- Control de velocidad variable.
- Portabrocas deslizante.

HM001GZ02



P.V.R.
455€
550,55€**

BL MOTOR XPT SOFT NOLOAD AWS AVT SDS-MAX

9,4 J / 0 - 2.650 l.p.m. / SDS-MAX / 6,3 Kg

Equipo básico **HM001GZ02**:

Empuñadura auxiliar, paño de limpieza, grasa para brocas, dispositivo AWS y maletín PVC.

- 12 posiciones de cincelado.
- Selección de velocidad máxima de 5 etapas.
- Equipado con amortiguadores de vibración.

Martillos Ligeros

HR009GZ



3,90 J / 0 - 840 R.p.m. / 0 - 4.500 l.p.m.
32mm Cap. máx / SDS-PLUS / 5,3 Kg

Equipo básico **HR009GZ**:
Empuñadura lateral, grasa para broca, paño de limpieza,
mandril de cambio rápido.

AVT XPT BL AFT AWS



Automático

- Cambio rápido y fácil de portabrocas.
- 3 modos de trabajo: “rotación”, “percusión con rotación” y “percusión”.
- Control de velocidad variable por gatillo y por dial.

P.V.R.
450€
544,50€**



HR008GZ

3,90 J / 0 - 840 R.p.m. / 0 - 4.500 l.p.m.
32mm Cap. máx / SDS-PLUS / 5,2 Kg

Equipo básico **HR008GZ**:
Empuñadura lateral, paño de limpieza, grasa para broca 100g.

- Perforación eficiente gracias al mecanismo de percusion rediseñado.
- La tecnología de detección de retroalimentación activa (AFT) apaga el motor si la velocidad de rotación disminuye repentinamente.
- Sistema AWS que se conecta a aspiradoras Makita con Bluetooth.
- 3 modos de trabajo: “rotación”, “percusión con rotación” y “percusión”.



BL MOTOR
XPT
AVT
AFT
AWS
SDS-PLUS

P.V.R.
445€
538,45€**

HR010GZ

2,10 J / 0 - 1.350 R.p.m. / 0 - 5.000 l.p.m.
20mm Cap. máx / SDS-PLUS / 2,8 Kg

- La luz LED integrada ilumina el área de trabajo
- 3 modos de trabajo: “rotación”, “percusión con rotación” y “percusión”.
- Compatible con el nuevo sistema compacto y ligero de recogida de polvo DX16.



BL MOTOR
XPT
AVT
AWS
SDS-PLUS

P.V.R.
260€
314,60€**

Motores sin escobillas

BL MOTOR

HR003GZ



P.V.R.
330€

399,30€**

2,80 J / 0 - 980 R.p.m. / 0 - 5.000 l.p.m.
28 mm Cap. máx. / SDS-PLUS / 3,9 Kg



- 3 modos de trabajo: “rotación”, “percusión con rotación” y “percusión”.
- Gatillo de velocidad variable.
- Embrague de seguridad.

Equipo básico **HR003GZ**:
Gancho, empuñadura, tope de profundidad,
pañó de limpieza y bote de aceite.



HR002GZ

Equipo básico **HR002GZ**:
Portabrocas automático, gancho, empuñadura,
tope de profundidad, paño de limpieza y
bote de aceite.



2,90 J / 0 - 980 R.p.m. / 0 - 5.000 l.p.m.
28 mm Cap. máx / SDS-PLUS / 4,1 Kg



- 3 modos de trabajo: “rotación”, “percusión con rotación” y “percusión”.
- Gatillo de velocidad variable.
- Conectable a aspirador por Bluetooth.

Automático

P.V.R.
430€

520,30€**



HR001GZ

Equipo básico **HR001GZ**:
Gancho, empuñadura, tope de profundidad,
pañó de limpieza y bote de aceite.



P.V.R.
375€

453,75€**

2,80 J / 0 - 980 R.p.m. / 0 - 5.000 l.p.m.
28 mm Cap. máx /SDS-PLUS / 3,9 Kg



- 3 modos de trabajo: “rotación”, “percusión con rotación” y “percusión”.
- Gatillo de velocidad variable.
- Con modo ralenti para menos vibración.

HR007GZ

Equipo básico **HR007GZ**:
Empuñadura, tope de profundidad, paño
de limpieza y bote de aceite.



3,0 J / 0 - 980 R.p.m. / 0 - 5.000 l.p.m.
28 mm Cap. máx /SDS-PLUS / 3,8 Kg

- 3 modos de trabajo: “rotación”, “percusión con rotación” y “percusión”.
- Compatible con sistema de recolección de polvo.
- Embrague limitador de par y tope de profundidad.
- Botón para activar la rotación inversa.
- Freno eléctrico para maximizar la productividad.



P.V.R.
320€

387,20€**



Amoladora

GA038GZ

Interruptor de palanca



230mm Ø / 6.600 R.p.m. / 4,6 Kg

Equipo básico **GA038GZ**:
Llave de pivotes, empuñadura y protector de disco con cierre rápido.

P.V.R.

255€

308,55€**

BL MOTOR **XPT** **AFT** **SAR** **GRAB** **AWS**

*No incluye disco

- Eficiente herramienta con motor BL , con un disco de 230 mm para un uso profesional exigente.

- La empuñadura se puede instalar en cualquier lado de la herramienta.
- Freno eléctrico para máxima productividad.

GA038GZ



GA035GZ



GA036GZ

Miniamoladoras

GA035GZ

Interruptor de palanca



P.V.R.

210€

254,10€**

BL MOTOR **XPT** **AFT** **SAR** **GRAB**

150 mm Ø / 8.500 R.p.m. / 3,0 Kg

Equipo básico **GA035GZ**:
Disco de desbarbe acero inoxidable 150mm, protector de disco, empuñadura auxiliar y llave de pivotes.

- El motor BL hace coincidir el par y las r.p.m. con las demandas del trabajo.

GA036GZ



P.V.R.

220€

266,20€**

BL MOTOR **XPT** **AFT** **SAR** **GRAB**

150 mm Ø / 8.500 R.p.m. / 3,0 Kg

Equipo básico **GA036GZ**:
Disco de desbarbe acero inoxidable 150mm, protector de disco, empuñadura auxiliar y llave de pivotes.

- El motor BL hace coincidir el par y las r.p.m. con las demandas del trabajo.
- Interruptor de palanca.

GA050GZ

GA051GZ

Interruptor de palanca

Alta potencia



P.V.R.

260€

314,60€**

BL MOTOR **XPT** **AFT** **SAR** **GRAB**

125 mm Ø / 11.000 R.p.m. / 3,0 Kg

Equipo básico **GA050GZ**:
Disco de desbarbe acero inoxidable 125 mm, protector de disco, empuñadura auxiliar y llave de pivotes.

- El motor BL hace coincidir el par y las r.p.m. con las demandas del trabajo.
- Interruptor de palanca y freno eléctrico.

Interruptor de palanca

Alta potencia



P.V.R.

260€

314,60€**

BL MOTOR **XPT** **AFT** **SAR** **GRAB**

150 mm Ø / 9.000 R.p.m. / 3,1 Kg

Equipo básico **GA051GZ**:
Disco de desbarbe acero inoxidable 150mm, protector de disco, empuñadura auxiliar y llave de pivotes.

- El motor BL hace coincidir el par y las r.p.m. con las demandas del trabajo.
- Interruptor de palanca y freno eléctrico.

**& GA050GZ
GA051GZ**

Carcasa del motor tipo tambor integrada



SISTEMA ANTI-VIBRACIÓN

El amortiguador de goma está ubicado entre la carcasa del motor y la empuñadura principal.

Miniamoladoras

Interruptor de palanca



P.V.R.
240€
290,40€**

125 mm Ø / 3.000 - 8.500 R.p.m. / 3,0 Kg

BL MOTOR XPT AFT // SAR // AWS

Equipo básico GA029GZ:
Disco de desbarbe acero inoxidable, protector de disco y empuñadura auxiliar.

Interruptor de palanca



P.V.R.
235€
284,35€**

115 mm Ø / 3.000 - 8.500 R.p.m. / 3,0 Kg

BL MOTOR XPT AFT // SAR // AWS

Equipo básico GA028GZ:
Disco de desbarbe acero inoxidable, protector de disco y empuñadura auxiliar.

GA028GZ

GA023GZ



P.V.R.
230€
278,30€**

125 mm Ø / 3.000 - 8.500 R.p.m. / 3,0 Kg

BL MOTOR XPT AFT // SAR // AWS

Equipo básico GA023GZ:
Disco de desbarbe acero inoxidable, protector de disco y empuñadura auxiliar.

- Freno eléctrico para mayor seguridad y productividad. Potencia mejorada.
- El arranque suave suprime los tirones.

GA022GZ



P.V.R.
235€
284,35€**

115 mm Ø / 3.000 - 8.500 R.p.m. / 3,0 Kg

BL MOTOR XPT AFT // SAR // AWS

Equipo básico GA022GZ:
Disco de desbarbe acero inoxidable, protector de disco, empuñadura auxiliar.

GA013GZ

Interruptor de palanca



P.V.R.
215€
260,15€**

125 mm Ø / 8.500 R.p.m. / 3,2 Kg

BL MOTOR XPT AFT // SAR // AWS

Equipo básico GA013GZ:
Disco de desbarbe acero inoxidable, protector de disco y empuñadura auxiliar.

GA005GZ



P.V.R.
205€
248,05€**

125 mm Ø / 8.500 R.p.m. / 3,1 Kg

BL MOTOR XPT AFT // SAR // AWS

Equipo básico GA005GZ:
Disco de desbarbe acero inoxidable, protector de disco y empuñadura auxiliar.

GA044GZ

Interruptor de palanca



XLOCK
P.V.R.
270€
326,70€**

125 mm Ø / 3.000 - 8.500 R.p.m. / 3,0 Kg

BL MOTOR XPT AFT // SAR // AWS

Equipo básico GA044GZ:
Disco de desbarbe X-LOCK 125mm, protector de disco y empuñadura.

GA041GZ



XLOCK
P.V.R.
260€
314,60€**

125 mm Ø / 3.000 - 8.500 R.p.m. / 3,0 Kg

BL MOTOR XPT AFT // SAR // AWS

Equipo básico GA041GZ:
Disco de desbarbe X-LOCK 125mm, protector de disco y empuñadura.

- El mecanismo X-LOCK permite quitar o instalar los discos sin necesidad de herramientas.
- Ajuste de ángulo rápido y sencillo.



Cortadores

CS002GZ



P.V.R.
470€
568,70€**

185 mm Ø / 67 mm Cap. máx. / 3.500 R.p.m. / 4,2 Kg

- Diseñado para el corte en metal y acero.

Equipo básico CS002GZ:

Guía paralela, llave allen 5mm y disco efficut para cortar metal.

CE001GZ



P.V.R.
915€
1.107,15€**

355 mm Ø / 127 mm Cap. máx. / 5.300 R.p.m. / 12,3 Kg

- Equipado con carcasa antivibración.
- Posibilidad de conectar un Kit de suministro de agua.

NOVEDAD CE003GZ02



P.V.R.
505€
611,05€**

230mm Ø / 88 mm Cap. máx. / 6.600 R.p.m. / 6,4 Kg

- Posibilidad de conectar un Kit de suministro de agua.

Equipo básico CE003GZ02:

Disco de corte 230 x 2,0 x 22,23 mm.

NOVEDAD CE004GZ



P.V.R.
545€
659,45€**

305 mm Ø / 121 mm Cap. máx. / 5.000 R.p.m. / 6,7 Kg

- Posibilidad de conectar un Kit de suministro de agua.
- Ideal para utilizar en interiores y subterráneos, indicado también en operaciones de rescate.



2 piezas antivibración en el motor

Posición del protector ajustable



Alerta al operador de sobrecargas con un LED rojo parpadeante.



Al suministrar agua a la cuchilla, se minimiza la generación de polvo durante el corte.



La luz de trabajo LED permite trabajar en lugares oscuros sin suministro eléctrico.



El botón de bloqueo minimiza los arranques accidentales.



Sierras circulares



P.V.R.
500€
605€**

BL MOTOR AWS XPT

270 mm Ø / Cap. máx. 101mm
3.500 R.p.m. / 5,5 Kg

Equipo básico **HS011GZ**:
Disco HM 270x24 dientes y guía paralela.



P.V.R.
450€
544,50€**

BL MOTOR AWS XPT

235 mm Ø / Cap. máx. 85mm
4.000 R.p.m. / 5,1 Kg

Equipo básico **HS009GZ**:
Disco 235x24 dientes y guía paralela.



P.V.R.
465€
562,65€**

BL MOTOR AWS XPT ADT

190 mm Ø / Cap. máx. 62,5 mm
6.000 R.p.m. / 4,4 Kg

Equipo básico **HS004GZ01**:
Disco HM 190x24 dientes, guía paralela y dispositivo AWS.



RS001GZ

BL MOTOR XPT ADT

P.V.R.
300€
363€**

185 mm Ø / Cap. máx. de corte 65 mm / 6.400 R.p.m. / 5,0 Kg

Equipo básico **RS001GZ**: Disco TCT, Efficut, 185 mm, 24 dientes.



HS012GZ

BL MOTOR AWS XPT

P.V.R.
305€
369,05€**

165 mm Ø Cap. máx. 57 mm / 5.200 R.p.m. / 3,2 Kg

Equipo básico **HS012GZ**: Disco TCT, Efficut, 165 mm, 25 dientes y guía paralela.

Ingletadoras telescópicas



P.V.R.
1.005€
1.216,05€**

BL MOTOR AWS DXT

305 mm Ø / 3.600 R.p.m. / 60 - 60°
Cap. máx. 90 x 382mm / 30,5 Kg

Equipo básico **LS003GZ01**:
Incluye mordaza, bolsa para polvo, disco HM 305 y dispositivo AWS.



P.V.R.
825€
998,25€**

BL MOTOR AWS DXT

260 mm Ø / 3.600 R.p.m. / 60 - 60°
Cap. máx. 68 x 310mm / 26,6 Kg

Equipo básico **LS004GZ01**:
Incluye mordaza, bolsa de polvo, disco HM 260 y dispositivo AWS.



P.V.R.
710€
859,10€**

BL MOTOR AWS DXT

216 mm Ø / 4.800 R.p.m. / 60-60°
Cap. máx. 70 x 312mm / 16,4 Kg

Equipo básico **LS002GZ01**:
Incluye mordaza, bolsa de polvo, disco HM 216 y dispositivo AWS.

Sierra de incisión

SP001GZ03



P.V.R.
445€
538,45€**

165mm Ø / Cap. máx. 56mm / 2.500 - 4.900 R.p.m. 4,4 Kg

Equipo básico **SP001GZ03**:
Disco de sierra HM 165 mm, sistema AWS y Maletín Makpac4.

Sierra de banda

PB002GZ



P.V.R.
510€
617,10€**

0 - 3,2 m/min / 127 x 127 mm / 13mm de ancho / 6,6 Kg

Equipo básico **PB002GZ**:
Sierra de banda 10TPI.

Sierras de sable

JR002GZ



P.V.R.
315€
381,15€**

Cap. máx. 255mm / Carrera 32mm / 4,6 Kg

Equipo básico **JR002GZ**: 3 sierras S-EXPRESS.

- Mayor capacidad. Mecanismo vertical que reduce las vibraciones.

JR001GZ



P.V.R.
260€
314,60€**

Cap. máx. 225mm / Carrera 32mm / 4,2 Kg

Equipo básico **JR001GZ**: 3 sierras S-EXPRESS.

- Mayor maniobrabilidad y alta eficiencia de corte.

Sierras de sable

JV001GZ



800-3.500 Cpm / Cap. máx 26mm / 2,6 Kg / Acción orbital

Equipo básico **JV001GZ**:
Placa antiastillamiento, llave hexagonal 4mm y conector de polvo.

P.V.R.
260€
314,60€**

- Dial de control de velocidad variable.
- Luces LED dobles.



JV002GZ




0-3.500 Cpm / Cap. máx 135mm / 2,7 Kg / Acción orbital

Equipo básico **JV002GZ**:
3 sierras de calar, conector de polvo, protector, placa antiastillamiento y llave hexagonal 4mm.

P.V.R.
260€
314,60€**

- Bajo bamboleo de la hoja y mayor estabilidad al cortar gracias a una placa base más ancha.



Fresadora de superficie

NOVEDAD RP001GZ

8.000 - 25.000 R.p.m. / 1.900 W
Profundidad máx. 60 mm
12mm Ø / 4,0 Kg

Equipo básico RP001GZ: Guía recta, guía de plantilla, adaptador de aspiración, llave fija y casquillo de 6 y 8 mm.



P.V.R.

310€

375,1€**



- Potente fresadora XGT® con pinza de 12 mm y una capacidad de inmersión de 60 mm, realiza con precisión y sin esfuerzo incluso los cortes más profundos. Además, con la función Anti-restart, la seguridad es primordial.
- Dial de control de velocidad variable que permite al usuario adaptar la velocidad a la aplicación mientras sujeta el cuerpo de la herramienta.



1. Palanca de bloqueo.
2. Ajuste de la profundidad de corte en 3 etapas.
3. Bloqueo del eje.
4. Luz Led.
5. Conectable a los aspiradores Makita para un entorno de trabajo más limpio.

Fresadora multifunción

RT001GZ14

10.000 - 31.000 R.p.m. / 1.160 W
Profundidad máx. 40 mm
8 / 6 mm Ø / 2,2 Kg

Equipo básico RT001GZ14:
Base recta, Adaptador de aspiración, guía de plantilla 10, llaves de 22 y 13mm y casquillo cónico 8mm.



P.V.R.

205€

248,05€**

- Es compatible con las bases utilizadas para la DRT50.
- Freno suave que evita que se estropeen los materiales de trabajo.
- Con sistema inalámbrico AWS que la conecta a un aspirador compatible mediante Bluetooth.
- Base de aluminio para una mayor durabilidad y precisión en el trabajo.
- El dial de control de velocidad variable permite al usuario adaptar la velocidad en cada aplicación.
- Cuerpo delgado y ergonómico para mayor comodidad del usuario.

Bases opcionales

Base de superficie (195563-0)

- Para cortes a mayor profundidad.
- Ajuste de 3 posiciones de corte.
- Agarres suaves de goma en ambos lados de la base.
- Manivela de bloqueo en la parte trasera de la base.
- Compatible con guías de carril.



Base de eje desplazado (195562-2)

- Capaz de hacer cortes en esquinas y sitios de difícil acceso y maniobrabilidad.
- Agarre con elastómero antideslizante
- Mecanismo de bloqueo de la base rápido y sencillo.
- Cuerpo de aluminio para mayor durabilidad y resistencia.



Cepillo

KP001GZ



P.V.R.
310 €
375,10€**

Ancho 82mm / 15.000 R.p.m. / Prof. máx. 4mm / 3,7 Kg

Equipo básico **KP001GZ**:
Guía de profundidad, guía paralela tipo D, llave 9mm, cuchillas 82mm.



- Cabezal de carburo de doble filo de 2 cuchillas.
- Profundidad de corte ajustable girando la perilla frontal.
- Ranuras en V para mayor precisión.

Pulidora

PV001GZ



P.V.R.
335€
405,35€**

180mm Ø / 0 - 2.200 Rpm / M14 / 3,0 Kg

Equipo básico **PV001GZ**:
Empuñadura, casquillo centrador, llave allen 6mm, plato de velcro 165mm, boina de lana con velcro de 180mm.



- Para aplicaciones de pulido de pintura en automóviles.
- Interruptor de gatillo grande con botón de bloqueo.
- Sistema anti-restart.

Clavadoras

FN001GZ



P.V.R.
400€
484,00€**



Long. del clavo: 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm
Cap. de carga: 100 pcs / 2,6 Kg

- 1,2 mm de diámetro de clavo.
- Capaz de realizar un "clavado continuo" y "clavado por arrastre".

PT001GZ



P.V.R.
400€
484,00€**



Long. del clavo: 15, 18, 25, 30, 35 mm /
Capacidad de carga: 100 pcs / 2,4 Kg

- 0,6 mm de diámetro de clavo.
- Para operaciones de clavado donde se requiere alta calidad.

Nueva gama de lijadoras muy compactas y ligeras, pueden ser usadas durante largos periodos de trabajo.



B0005CG
Base rectangular

B0001CG
B0002CG
B0003CG
B0004CG
Base redonda

B0006CG
Base triangular

- Alta potencia - Control de la velocidad constante - Base intercambiable - Muy manejables




Lijadoras

NOVEDADES

- La batería conectada al conector hace que la herramienta sea ligera y fácil de manejar.
- Dispone de cambio de fijación sin herramientas con cierre de velcro.

B0001CGZ	B0002CGZ	B0003CGZ	B0004CGZ	B0005CGZ	B0006CGZ
125 mm	150 mm	125 mm	150 mm	Cuadrada 80x130 mm Triangular 100x150 mm	Cuadrada 80x130 mm Triangular 100x150 mm
6.000 - 10.000 Opm					
0,92 Kg	0,98 Kg	0,91 Kg	0,96 Kg	0,93 Kg	0,93 Kg
P.V.R. 225€	P.V.R. 240€	P.V.R. 225€	P.V.R. 240€	P.V.R. 225€	P.V.R. 225€
272,25€**	290,4€**	272,25€**	290,4€**	272,25€**	272,25€**



Sistema AWS



Protector de lija para reducir el desgaste.



Conector de batería. Dispositivo AWS.



Conectable a aspiradores

Vibrador de hormigón

VR001GZ

15.500 Vpm / 4,8 Kg

- Los ejes flexibles de 28-38 mm de diámetro son adecuados para una amplia gama de trabajos.
- Con control de velocidad constante.
- Compatible con prolongadores de hasta 38mm de diámetro.
- Modo turbo: Con 15.500 V.p.m., para trabajos pesados de compactación en hormigón como suelos, pilares o cimientos de construcción.
- Modo normal: Con 12.000 V.p.m., para trabajos más delicados, como el acabado en escalones y cierres temporales en construcciones, donde el hormigón no puede salir fuera del molde contenedor.



BL MOTOR
XPT


P.V.R.

240€

290,40€**

Set de ejes flexibles compatibles

Longitud (cm)	Ø (mm)	Código	P.V.R. (€)
240	38	1910C4-5	310,00
240	32	1910C2-9	326,00
170	32	1910E2-3	316,00
120	38	1910E3-1	320,50
120	32	1910E1-5	300,00



*Precio de venta recomendado. IVA no incluido.

Taladros batidores

UT001GZ02

UT002GZ

0 - 500 / 0 - 920 R.p.m.
M12 - M14 / 5,7 Kg

Equipo básico UT001GZ02:
Mezclador incluido y soporte
eje R1/2 - M14.

P.V.R.

525€

635,25€**

BL MOTOR
XPT



BL MOTOR
XPT

0 - 500 / 0 - 920 R.p.m.
13mm / 5,8 Kg

*No incluye mezclador

P.V.R.

510€

617,10€**



Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.

AC001GZ



Compresor de aire

BL MOTOR

6.000 R.p.m. / 9,3 bar / 34L/min
0,93 MPa / 7,6L / 7,2 kg

P.V.R.

430€

520,30€**

- Bajo nivel de ruido y una excelente combinación de gran caudal de aire y diseño ligero.
- Usado predominantemente con clavadoras.
- Sin necesidad de lubricar con aceite.
- Cuerpo rígido con barras de protección para prevenir daños en caídas o golpes.
- Agarre de transporte ergonómico de goma.



Bajo ruido

68 dB(A)

Capacidad

7,6 L

Presión máxima

0,93 MPa

Peso

Batería BL4020-BL4080F

11,6-12,8 kg

Pistola de soplado

AS001GZ

200 m/seg / 1,1 m³/min
2,8 N / 1,5 Kg



BL MOTOR

Equipo básico AS001GZ:
5 boquillas diferentes para cada aplicación.

- Inflado y desinflado.
- Control de velocidad variable.
- Volumen de aire en 4 etapas.



P.V.R.

160€

193,60€**



4 fuerzas de soplado para diferentes aplicaciones.

Aspiradores de mano

CL003GZ04

CL002GZ03

CL001GZ04

1,0 m³/min / 20 kPa / 0,25 L
Boquilla 28 mm / 1,9 Kg

Equipo básico **CL003GZ04**:
Pie de aspiración, tubo recto y boquilla para ranuras.

- 4 modos de velocidad.
- Uso del extremo biselado del tubo para limpieza en lugares estrechos.

Unidad ciclónica incorporada



P.V.R.
175€
211,75€**

1,2 m³/min / 21 kPa / 0,50 L
Boquilla 28 mm / 1,8 Kg

Equipo básico **CL002GZ03**:
Pie de aspiración, tubo recto y boquilla.

- Para aspiración en seco.
- Opción de usar bolsa de papel y de tela.



P.V.R.
150€
181,50€**

1,2 m³/min / 21 kPa / 0,73 L
Boquilla 28 mm / 1,7 Kg

Equipo básico **CL001GZ04**:
Pie de aspiración, tubo recto y boquilla.

- Mayor capacidad de almacenamiento del depósito.



P.V.R.
140€
169,40€**

Aspirador vertical

VC010GZ

Botón de velocidad / encendido
Cuerpo inclinable hasta 90°

5 posiciones de altura para las cerdas del cepillo

Parachoques de protección

Ancho de pie: 381mm

1,8 m³/min / 15 kPa
5 L / Ancho pie 381mm / 8,1 Kg

Equipo básico **VC010GZ**:
Bolsa de tela para polvo 5L, filtro HEPA, boquilla de esquinas, cepillo redondo y tubo.

BL MOTOR
HEPA filter

P.V.R.
590€
713,90€**



Pie de 38cm de ancho




Oscilación hasta 90°



3 modos de trabajo



Cepillos laterales incorporados



Cepillo intercambiable/lavable



Ajuste de altura del cepillo



Recogida de polvo eficiente

Aspirador de mochila

VC011GZ

VC008GZ

2,4 m³/min / 20 kPa
6 L seco/5,5L húmedo
Boquilla 32 mm / 6,4 Kg

BL MOTOR HEPA filter

Equipo básico **VC011GZ**:
Tubo curvo con cierre 28mm, tubo telescópico aluminio 28mm, tubo flexible 32mm, bolsa de nylon 6L (10pcs), bolsa para polvo, pie de aspiración suelo.

P.V.R.
415€
502,15€**



2,4 m³/min / 18 kPa
2 L / Boquilla 32 mm
4,1 Kg

BL MOTOR HEPA filter

Equipo básico **VC008GZ**:
Tubo curvo con cierre 28mm, tubo telescópico aluminio 28mm, tubo flexible 32mm, bolsa de nylon 2L (10pcs), bolsa para polvo, pie de aspiración suelo.

P.V.R.
330€
399,30€**



- Mayor potencia de succión y menos ruido. Con 4 modos de potencia.
- El filtro HEPA consigue aspirar partículas muy finas de manera efectiva.
- Tubo telescópico y luz LED incorporada.



Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.

Aspiradores

VC007GLZ01

VC006GMZ01

3,7 m³/min / 18 kPa
Seco 40 / Líquidos 30 L
Boquilla 28 mm / 18,3 Kg

Equipo básico VC007GLZ01:
Pie de aspiración, tubos
varios, set 10 bolsas plástico,
boquilla para esquina, adapta-
dores, dispositivo AWS.

- Clase de filtrado "L".
- Selector con dial de velocidad variable.
- Con sensor de nivel de agua.



P.V.R.
1.170€
1.415,70€**

3,7 m³/min / 18 kPa
Seco 40 / Líquidos 30 L
Boquilla 28 mm / 18,4 Kg

Equipo básico VC006GMZ01:
Pie de aspiración, tubos varios, bolsa
para polvo, boquilla para esquina,
adaptadores y dispositivo AWS.

- Permeabilidad al polvo:
inferior al 0,1%.
- Clase filtrado "M".
- Para la aspiración en
húmedo y seco.



P.V.R.
1.150€
1.391,50€**

VC004GL / VC006GM / VC007GL

Con filtro GYUPPA que elimina automáticamente
el polvo adherido al filtro incluso en uso continuo,
reduciendo la obstrucción del mismo.



VC005GLZ

2,8 m³/min / 23 kPa / 8 L
Boquilla 28 mm / 7,6 Kg

Equipo básico VC005GLZ:
Tubo telescópico, pie de aspiración,
bolsas de plástico, boquilla para
ranuras, tubo flexible, tubo curvo.

- Para la aspiración en seco.
- Potencia de succión variable.
- Ruedas traseras de 120mm.



P.V.R.
445€
538,45€**

VC004GLZ01

1,8 m³/min / 23 kPa / 15 L
Boquilla 38 mm / 8,6 Kg

Equipo básico VC004GLZ01:
Pie de aspiración, bolsas de plástico,
boquilla para esquina, tubos varios y
adaptadores.



- Sólo en seco.
- Potencia de succión variable.
- Filtro de tela, filtro HEPA
y filtro autolimpiante GYUPPA.



P.V.R.
590€
713,90€**

VC003GLZ

3,2 m³/min / 23 kPa /
Seco 15 / Líquidos 12 L
Boquilla 28 mm / 8,3 Kg

Equipo básico VC003GLZ:
Pie de aspiración, bolsa de
plástico, boquilla recta, tubo
telescópico de aluminio.

- Para la aspiración en
húmedo y seco.
- Potencia de succión variable.
- Filtro de tela.



P.V.R.
430€
520,30€**

Barredora aspiradora a batería con filtro HEPA y motor BL sin escobillas.

Diseñada para barrer con un alto rendimiento de limpieza, conseguido con dos cepillos principales que ayuda a limpiar diferentes tamaños de residuos como polvo de cemento, virutas de madera, restos de papel, etc. La función de recogida de polvo reduce el polvo que vuela hacia arriba. Además de su alto rendimiento, la herramienta tiene una excelente portabilidad debido a su peso ligero.

Barredora

NOVEDAD VS001GZ

24 L de capacidad
2 Velocidades / 29,9 Kg

Equipo básico VS001GZ:
Set de cepillos.

- Modo silencioso.
- Potente limpieza con 3 motores.
- Velocidad regulable.

BL
MOTOR

P.V.R.

1.660€

2.008,60 €**



Índice de recogida de polvo sobre el 90%




Capaz de limpiar residuos de todos los tamaños

- Dos cepillos principales situados en la parte inferior permiten limpiar pequeñas partículas de polvo, así como residuos de gran tamaño, como botellas de PET de 500 ml.

Función de recogida de polvo

- Reduce el polvo en el aire captado por los cepillos.
- Dos cepillos principales (eléctricos)
 - Altura regulable.
 - Cambio sin herramientas.



- Cepillo lateral (eléctrico)
 - En el lado derecho de la máquina, permite al usuario limpiar el borde de las paredes.
 - Cambio sin herramientas.
 - Entrelazado con la rotación de los cepillos principales.
 - Altura regulable.



HEPA filter



- El filtro vibra para eliminar el polvo adherido al filtro, reduciendo la obstrucción.

Sierras de cadena

UC006GZ

25 cm
60 eslab.
1/4"
0-24,8 m/
seg
25AP/ 3,8 Kg



Para poda

P.V.R.

385€

465,85€**

Equipo básico **UC006GZ:**

Barra guía 25cm 1,3mm, cadena 1/4" 1,3mm 25AP.

- Tuercas antipérdida, tope de púas de metal.
- Perfecta para trabajos de poda, con espada carving.
- Lubricación de cadena automática.



UC002GZ

Para poda



P.V.R.

395€

477,95€**

25 cm / 46 eslab. / 3/8 b.p "
0-24,8 m/seg / 90PX/ 3,8 Kg

Equipo básico **UC002GZ:**

Barra guía 25cm 1,1mm, cadena 3/8" 1,1mm 90PX.

UC003GZ

Para poda



P.V.R.

395€

477,95€**

30 cm / 46 eslab. / 3/8 b.p "
0-24,8 m/seg / 90PX/ 3,9 Kg

Equipo básico **UC003GZ:**

Barra guía 30 cm 1,1mm, cadena 3/8" 1,1mm 90PX, protector y llave de tubo.

UC004GZ

Para poda



P.V.R.

395€

477,95€**

35 cm / 52 eslab. / 3/8 b.p "
0-24,8 m/seg / 90PX/ 4,0 Kg

Equipo básico **UC004GZ:**

Barra guía 35cm 1,1mm, cadena 3/8" 1,1mm 90PX, protector y llave de tubo.

- Tuercas antipérdida, tope de púas de metal. Alta resistencia al agua - WetGuard / IPX4. Lubricación de cadena automática.

NOVEDADES

UC026GZ / UC025GZ

Para tala



40/35 cm - 64/59 eslab. - 0,325 "
0-25,5 m/seg - 80TXL - 5,1 Kg

P.V.R.

435€

526,35€**

P.V.R.

430€

520,30€**

Equipo básico **UC026GZ:**

Barra guía 40cm 1,1mm, cadena 0,325", 1,1mm 80TXL, protector y llave de tubo.

Equipo básico **UC025GZ:**

Barra guía 35cm 1,1mm, cadena 0,325" 1,1mm 80TXL, protector y llave de tubo.

- Eficaz sierras de cadena con motor BL sin escobillas con una alta velocidad de cadena para uso intensivo.

UC012GZ / UC011GZ

Para tala



40/35 cm - 64/59 eslab. - 0,325 "
0-25,5 m/seg - 80TXL - 6,0 Kg

P.V.R.

565€

683,65€**

Equipo básico **UC012GZ:**

Barra guía 40cm 1,1mm, cadena 0,325", 1,1mm 80TXL, protector y llave de tubo.

Equipo básico **UC011GZ:**

Barra guía 35cm 1,1mm, cadena 0,325" 1,1mm 80TXL, protector y llave de tubo.

- Perfecta para trabajos de tala y corte de leña.
- Alta velocidad de corte. Tuercas antipérdida.

S. de cadena de altura

UA003GZ

WG BL XPT AFT
WET GUARD MOTOR PROTECTIVE

P.V.R.

500€

605,00€**

30 cm / 46 eslab. / 3/8 b.p “
0-20 m/seg / 90PX / 6,0 Kg

Equipo básico **UA003GZ**:
Barra guía 30cm 1,1mm, cadena 3/8” 1,1mm 90PX, protector.

- Sistema de tuercas antipérdida.
- El cabezal de la sierra es ligero.
- Gancho integrado para apartar las ramas.

UA004GZ

WG BL XPT AFT
WET GUARD MOTOR PROTECTIVE

P.V.R.

610€

738,10€**

30 cm / 46 eslab. / 3/8 b.p “
0-20 m/seg / 90PX / 7,6 Kg

Equipo básico **UA004GZ**:
Barra guía 30cm 1,1mm, cadena 3/8” 1,1mm 90PX, protector.

- Sistema de tuercas antipérdida.
- Con extensión telescópica de hasta 4m.
- El cabezal de la sierra es ligero.

Extensión telescópica 4m.

Hidrolimpiadora

HW001GZ

BL WG
MOTOR WET GUARD

115 bar / 420 L/h / Max. temperatura 40°C
5m de manguera / 10,3 Kg

Equipo básico **HW001GZ**:
Set de mangueras autoaspirantes, juego de filtros, boquilla turbo, pistola y pasador de limpieza.

- Equipada con ruedas de ø140 mm.
- Asa de mano telescópica.
- Gran potencia de lavado.

P.V.R.

730€

883,30€**



Espacio para almacenaje



3 velocidades disponibles



Capacidad para 2 baterías



Asa telescópica

PM001GZ01

Atomizador



Capacidad del depósito:
15 L

Máxima distancia de dispersión: **14m**



3 modos de dispersión
- Selector de modo a través de botón
- Con función de memoria modo

15.800-25.000 R.p.m. / 180-1.400 ml/min
39,5-64,0 m/seg / 8,6-14,3 m³/min
5,4-15,0N / Alcance de 14m
15L de depósito / 13,2 Kg

- Válvula de suministro de solución enclavada con gatillo de interruptor para suprimir el goteo de solución.
- Compatible con pulverización ULV (Ultra Low Volume) para pesticidas, etc.
- Gatillo de velocidad variable.
- Palanca de control de crucero.

P.V.R.

990€

1.197,90€**

BL WG
MOTOR WET GUARD



Filtro para el depósito del tanque



Agarre de posición ajustable



Gatillo de velocidad variable



Ajuste de caudal



Modo	Uso
Velocidad alta	Para operaciones en exteriores con mayor distancia de dispersión.
Velocidad media	Para operaciones en interiores pensadas para menor tiempo de trabajo y menor área de dispersión.
Velocidad baja	

«Los precios de venta PVR son recomendados por el fabricante. Estos no son vinculantes. **Precio con IVA incluido.»

Escarificador

UV001GZ

380 mm de ancho / 18,7 Kg
12mm de profundidad / 50 L

P.V.R.

790€

955,90€**

XPT

BL MOTOR



Equipo básico UV001GZ:

Cuchilla vertical para cortar las raíces y cuchilla para quitar los residuos.

Diseñado para el mantenimiento del césped, mejorando la absorción de agua y nutrientes para estimular el crecimiento de nuevas raíces.

Se pueden conectar hasta 2 baterías 40vmax (Cuando una se agota se usa la otra)

380 mm

Cuchilla vertical

Corte de estolones y raíces para un crecimiento sano del césped.

Cuchilla para residuos

Para eliminar recortes de césped depositados, musgo generado, etc.

Mango con ajuste de altura



Cortacéspedes

LM002GZ

LM001GZ

LM004GZ

LM003GZ

BL MOTOR

SOFT NOLOAD

WG WET GUARD

TRACCIÓN



P.V.R.

855€

1.034,55€**

53 cm de corte / 29,3 Kg
3.400 m² / 70 L

Equipo básico LM002GZ : Cesta, accesorio mulching 480 mm.

BL MOTOR

SOFT NOLOAD

WG WET GUARD

TRACCIÓN



P.V.R.

790€

955,90€**

48 cm de corte / 28 Kg
2.600 m² / 62 L

Equipo básico LM001GZ : Cesta, accesorio mulching 530 mm.

XPT

BL MOTOR



P.V.R.

340€

411,40€**

43 cm de corte / 15,6 Kg
830 m² / 50 L

Equipo básico LM004GZ : Cesta, accesorio mulching 430 mm.

XPT

BL MOTOR



P.V.R.

335€

405,35€**

38 cm de corte / 14,9 Kg
780 m² / 40 L

Equipo básico LM003GZ : Cesta, accesorio mulching 380 mm.

Indicador del depósito

BL MOTOR
SOFT NOLOAD
WG WET GUARD

Vacío Lleno

Se pueden conectar hasta 2 baterías 40vmax (Cuando una se agota se usa la otra)

Con tracción
Velocidad: 1,5 - 5,0 Km/h.

LM001G / LM002G
Mayor rendimiento de corte

Trasera Frontal

Tiempo de uso continuado

Sin tracción / Con tracción

LM003G
49 min

LM004G
52 min

LM001G
68/55 min

LM002G
95/66 min

Batería: BL4080F con la batería completamente cargada

Batería: BL4080F x2 en una sola carga de batería

LM003G / LM004G

Una batería BL4080F

LM003G - 380mm
Cubierta de plástico
sobre 780 m²

LM004G - 430mm
Cubierta de plástico
sobre 830 m²

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.

Cortasetos



Peine doble

P.V.R.
415€

502,15€**

60cm de corte / 4,4Kg
23,5mm Ø de rama

Equipo básico **UH006GZ**:
Protector de peine.

- Ideal para cortar ramas gruesas, con un diámetro máximo de 25 mm.
- Interruptor de doble acción para mayor seguridad.

UH006GZ



Peine doble

P.V.R.
445€

538,45€**

75cm de corte / 5,6Kg
23,5mm Ø de rama

Equipo básico **UH007GZ**:
Protector de peine.

- Cortasetos de 75 cm para mayor alcance y capacidad de corte.
- El protector de la punta del peine lo protege del desgaste.
- Sistema de rotación reversible.

UH007GZ



Peine doble

P.V.R.
415€


502,15€**

60cm de corte / 4,3Kg
23,5mm Ø de rama

Equipo básico **UH004GZ**:
Protector de peine.

- Ideal para cortar pequeñas ramas, ramas delgadas o setos densos.
- Diseño de 3 velocidades.
- Sistema de rotación reversible.

UH004GZ



Peine doble

P.V.R.
445€

538,45€**

75cm de corte / 4,5Kg
23,5mm Ø de rama

Equipo básico **UH005GZ**:
Protector de peine.

- Ideal para cortar pequeñas ramas, ramas delgadas o setos densos.
- El protector de la punta del peine lo protege del desgaste.
- Sistema de rotación reversible.

UH005GZ

UH013GZ

Cortasetos de corte simple

60cm de corte / 4,5Kg
23,5mm Ø de rama

- Forma óptima de la hoja para un corte suave.
- Interruptor de doble acción para mayor seguridad.
- Diente de punta biselada y dientes curvados.

Equipo básico **UH013GZ**: Protector de peine.



Peine simple

P.V.R.
470€

568,70€**

UH014GZ

75cm de corte / 4,0Kg
23,5mm Ø de rama

- Forma óptima de la hoja para un corte suave.
- Interruptor de doble acción para mayor seguridad.
- Diente de punta biselada y dientes curvados.

Equipo básico **UH014GZ**: Protector de peine.



Peine simple

P.V.R.
470€

568,70€**

NOVEDAD UH021GZ

60cm de corte / 3,1Kg
20mm Ø de rama

- Compacto para manejarlo fácilmente al recortar setos pequeños.
- Peine más ligero reduciendo la fatiga del usuario.
- Botón de retroceso para ramas atascadas.

Equipo básico **UH021GZ**: Protector de peine.



Peine simple

P.V.R.
220€

266,2€**

NOVEDAD

Cortasetos de altura

UN001GZ

60cm de corte / 4,7Kg
25 mm Ø de rama

Equipo básico UN001GZ:
Protector de peine.

BL MOTOR XPT

P.V.R.
480€

580,8€**



- Hoja de corte oblicua de tres caras.
- Nuevo mecanismo de bloqueo.
- Eficiencia del mantenimiento al agregar una boquilla de engrase.
- 3 velocidades e inclinación de cabezal de 45° arriba a 70° abajo desde la posición horizontal.

Soplador

UB001GZ

0 - 23.000 R.p.m. / 64 m/seg
0 - 13,5 m³/min / 3,1 Kg

Equipo básico UB001GZ:
Tobera telescópica y boquillas.

BL MOTOR WG WETGUARD

P.V.R.
255€

308,55€**



- Boquilla telescópica de 100mm de tres posiciones.
- Ideal para uso en resorts, lugares públicos y áreas residenciales.

Motor multifunción

UX01GZ

0-5.700 / 0-8.200 / 0-9.700 R.p.m.
Asa tipo D / 5,3 Kg

Equipo básico UX01GZ:
Bandolera, llave hexagonal y bolsa de transporte.
No incluye ningún accesorio.

BL MOTOR XPT AFT WG WETGUARD

P.V.R.
275€

332,75€**

- Selección de 3 velocidades y control de velocidad variable por gatillo.
- Modo "reversible"



Gran variedad de accesorios 12 en 1

Rodillo de limpieza 199339-7	198768-1 195663-6	Cortabordes 196752-0
Recortabordes 195566-4	Sierra de cadena 191T38-7	Cortasetos para suelo 198068-9
Barredor 199318-5	Cultivador 195717-9	Soplador 191P72-3
Cortasetos de altura 197750-7 196345-3	Corte rotativo 191M56-3 191M75-9	Bomba sumergible DEAPF400MP

DG002GZ

DG001GZ05

Ahoyadoras

INSERCIÓN DIRECTA


0 - 400 / 1.500 R.p.m. / 136 Nm
Cap. máx. 200 mm / 6,8 Kg

P.V.R.
575€

695,75€**

Equipo básico DG002GZ:
Set de mango y llave hexagonal 6 mm.
Sin cargador y sin batería en equipo básico.

XPT BL MOTOR ADT



Equipo básico DG001GZ05:
Adaptador para barrena normal y restringido. Sin cargador y sin batería en equipo básico.

- Luces LED dobles con preiluminación y posiluminación.
- Freno eléctrico para aumentar la productividad y la seguridad del operador.

P.V.R.
635€

768,35€**

- Modo de rotación inversa.
- Con adaptador de brocas.

Desbrozadores



XGT X2 40Vmax

BL MOTOR

WG WET GUARD

ADT

AFT

UR012GZ06



2,0Kw

P.V.R.

710€

859,10€**

0-3.500/0-5.000/0-6.800 R.p.m.
480mm Ø de corte / 8,0 Kg

Equipo básico UR012GZ06:
Mango tipo "U", bolsa de acc. con bandolera, disco, cabezales y correa.

- Aplicable para trabajos pesados gracias a la alta potencia de dos baterías.

UR013GZ01



1,5Kw

P.V.R.

525€

635,25€**

3.500 - 6.700 R.p.m.
450 mm Ø de corte / 5,9 Kg

Equipo básico UR013GZ01:
Mango tipo "U", bolsa de acc. con bandolera, disco, cabezales y correa.

- Función reversible

UR014GZ



1,5Kw

P.V.R.

470€

568,70€**

4.000 - 5.700 R.p.m.
450 mm Ø de corte / 5,5 Kg

Equipo básico UR014GZ:
Asa tipo "D", cabezal y bolsa de acc.

- Diseñada para ser utilizada únicamente con cabezal de nylon, con asa tipo "D".

UR007GZ01



1,0Kw

P.V.R.

390€

471,90€**

0-4.600/0-5.500/0-7.000 R.p.m.
430 mm Ø de corte / 5,3 Kg

Equipo básico UR007GZ01:
Bolsa para accesorios con bandolera, asa tipo "D", disco, cabezales y correa.

- Función de arranque suave.

UR006GZ06



1,0Kw

P.V.R.

400€

484,00€**

0-4.600/0-5.500/0-7.000 R.p.m.
430 mm Ø de corte / 5,7 Kg

Equipo básico UR006GZ06:
Bolsa bandolera, mango tipo "U", disco de metal 2 puntas, cabezal policut curvo y cabezal de nylon, llave tubo de 17mm y llave allen de 4mm y correa.

UR016GZ



0,6Kw

P.V.R.

370€

447,70€**

0-3.500/0-5.300/0-6.500 R.p.m.
330 mm Ø de corte / 4,7 Kg

Equipo básico UR016GZ:
Mango tipo "U", cabezal policut y arnés.

- Ajuste de 3 velocidades.

UR002GZ01



0,55Kw

P.V.R.

395€

477,95€**

0-3.500/0-5.300/0-6.500 R.p.m.
350 mm Ø de corte / 4,6 Kg

Equipo básico UR002GZ01:
Bolsa para accesorios con bandolera, mango tipo "U", disco y cabezales.

UR003GZ01



0,55Kw

P.V.R.

355€

429,55€**

0-3.500/0-5.300/0-6.500 R.p.m.
350 mm Ø de corte / 4,1 Kg

Equipo básico UR003GZ01:
Bolsa para accesorios con bandolera, asa tipo "D", disco y cabezales.

Radios

MR004GZ

MR007GZ



Bluetooth®

CXT / LXT / XGT / Radio Bluetooth / DAB, DAB+ 220 V / 4,6 Kg

P.V.R.

215€

260,15€**

- 2 potentes altavoces de 89mm.
- USB. Conector AUX-IN.
- Potencia máx.:18V: 4.9 W x2

Bluetooth®

CXT / LXT / XGT / Radio Bluetooth / DAB, DAB+ 220 V / 5,5 Kg

P.V.R.

255€

308,55€**

- 2 potentes altavoces de 89mm.
- USB. Conector AUX-IN.
- Potencia máx.:18V: 5 W x2 + 25 W.

MP001GZ

Inflador



Válido para hinchar neumáticos más grandes de tractores, camiones, etc.



11,1 bar / 2,9 Kg

- Selector de presión digital con 3 modos de inflado.
- LED que ilumina el área de trabajo.
- Con capacidad de hasta 11,1 bar.
- Función de parada automática.

Equipo básico MP001GZ:
Boquilla americana, boquilla inglesa, boquilla francesa, boquilla para balón y boquilla para pelota de playa.



P.V.R.

150€

181,5€**

Hervidor de agua

KT001GZ



800ml / 2,8 Kg

P.V.R.

240€

290,40€**

- Equipado con un botón anti-derrame.
- La estructura de doble capa interna de acero inoxidable proporciona una alta retención de calor .
- Tiempo de ebullición: 8 minutos.
- Filtro extraíble para polvo.



Ventilador

CF003GZ



Ø 450mm

P.V.R.
425€
514,25€**



5,0 m/seg
Adaptador AC
8,5 Kg

Equipo básico CF003GZ:
Adaptador AC.

- 3 velocidades de soplado y función de temporizador.



Diseñado para grandes espacios y almacenes, ventilando y ofreciendo frescor en lugares y días calurosos.

Ajuste continuo del volumen de aire



Se puede instalar baterías XGT y LXT al mismo tiempo

Compatible con 40Vmax / 18V / AC



Regulación del caudal de aire mediante dial (38 - 120 m³/min)

Montaje compatible con Makpac



Con mejoría en portabilidad con el montaje en Makpac.

Oscilación automática



90° arriba/45°abajo con botón de bloqueo

Ajuste manual del ángulo del cabezal



Ajuste automático oscilación del cabezal: 60°/90°/120°dcha./izqda.

Caja de accesorios



Caja de almacenaje frontal para guardar adaptadores, etc.

Neveras

CW003GZ

CW001GZ

CW002GZ01

7L

20L

50L



P.V.R.
630€
762,30€**



XGT LXT

-18 / 60 ° / Cable de 2,5m / 7L
12-40 V / 7,9 Kg

Equipo básico CW003GZ:
Adaptador mechero coche.

- Capacidad de 7L, pudiendo almacenar 6 botellas de 500ml.



P.V.R.
655€
792,55€**



XGT LXT

-18 / 60 ° / Cable de 2,5m / 20L
12-40 V / 13,8 Kg

Equipo básico CW001GZ:
Adaptador mechero coche.

- Capacidad de 20L, pudiendo almacenar 4 botellas de 2L o 20 de 50ml.



P.V.R.
1.060€
1.282,60€**



XGT LXT

-18 / 60 ° / Cable de 2,5m / 50L
12-40 V / 25,6 Kg

Equipo básico CW002GZ01:
Adaptador AC de corriente y de mechero coche.

- Capacidad de 50L, pudiendo almacenar 15 botellas de 2 L.

Microondas

MW001GZ

350 - 500W / Uso continuo: 22min
8L / 9,5 kg

- Capaz de calentar platos hasta 5 veces a 500W de potencia.
- Se para automáticamente cuando se tambalea o se inclina más de 30°.
- Parada automática cuando la puerta del microondas se abre.
- Señal sonora si se deja un objeto dentro.
- Luz interna y puerta con cristal templado.



P.V.R.
820€
992,20€**



ILUMINACIÓN

ML010G



XGT
LXT
DC AG
XPT



P.V.R.
585€
707,85€**

5.500 / 3.000 / 1.500 lm
550 / 300 / 150 Lx
14,4 Kg

- 3 rangos de iluminación: 360°, 180° izquierdo, y 180° derecho.
- Hasta 27 horas de iluminación continua con dos baterías XGT® de 40V (no incluye baterías ni cargador).



ML003GZ

ML005GX

ML009GX



XGT
LXT

P.V.R.
170€
205,70€**



XGT
LXT

P.V.R.
240€
290,40€**



XGT
LXT

P.V.R.
400€
484,00€**

1.100 / 450 Lm - 20 LEDs
1.900 / 800 Lx - 3,7 Kg

- 2 modos de funcionamiento.
- Función de memoria en la configuración de brillo.

3.600 / 1.800 / 900 lm
2.100 / 1.000 / 500 lx
40 LED / 3,5 Kg

- El color de los LED es blanco luz diurna. 3 ajustes de brillo.
- Con función de memoria.

10.000 / 4.000 / 2.000 lm
4.300 / 1.900 / 1.000 lx
96 LED / 6,4 Kg

- 96 LED superluminosos con luz diurna.
- Cobertura de ilum.: 9,7 m delante, 11,4 m a cada lado.

Linternas de faro ML006GX



500 / 250 / 100Lm
800 / 400 / 180Lx
18 LEDs / 1,1Kg

- Cabezal de la linterna con 7 posiciones.
- Temperatura de color de 5.000K.

P.V.R.

65€

78,65€**

Linternas de tubo ML002G



710 / 340 / 130Lm
340 / 310 / 1.900Lx
21 LEDs / 1,2Kg

- Interruptor de fuente de alimentación USB.
- Distintos modos: 360° o 180°.

P.V.R.

90€

108,90€**

Linterna ML011G



P.V.R.

60€

72,60€**

300 / 150 / 150 lm
240 / 190 / 190 lx
/ 0,88 Kg

Linternas de mano ML001G



160Lm / 3.000Lx
4 LEDs de 3,2W
0 - 170° / 1,0Kg

- Hasta 55 horas de iluminación.
- Cabezal pivotante de 12 posiciones de 0° a 170°.

P.V.R.

40€

48,40€**

ML007G



1.250 / 1.000 / 600 Lm
4 posiciones / 1,6Kg

- Distancia de haz de hasta 640m.
- Aprox. 14 horas de iluminación.
- Temperatura de color 5.000K.
- Lámpara de advertencia de carga de la batería.

P.V.R.

130€

157,30€**

- 3 modos de iluminación y función de memoria de los modos.
- Linterna de trabajo compacta y a batería para diversos usos con puerto de salida USB.



Lámpara de camping MR010G



200Lm (linterna) / 310 Lm (farol)
1.000 Lx (linterna) / 145 Lx (farol)
87,5-108 MHz / 1,6 kg



P.V.R.

135€

163,35€**

XPT

Bluetooth®

Puerto USB

- Puerto USB de carga con función de apagado automático.
- Puerto tipo A, DC5V / 2,4 A



Con 3 tipos de luz diferente



Luz cálida

Aprox. 2.500K



Luz neutral

Aprox. 3.500K




Luz fría

Aprox. 5.000K

Distintos tipos de funciones

- 1- Dos modos de brillo
- 2- Tres modos de tonalidad
- 3- Botón On / Off



Linterna de foco superior

- Un potente haz de luz frontal
- Dos modos posibles de brillo



Luz LED tipo barra plegable con amplia área de iluminación.

Luz de barra XGT® es una luz LED tipo barra plegable con amplia área de iluminación. 3 modos de iluminación con función de memoria y 3 ajustes de brillo (1.700 / 800 / 400 L). 7 ángulos de iluminación a elegir girando la luz led.

Luz de barra

NOVEDAD ML012G



1700 / 800 / 400 Lumen
2000 / 800 / 450 lx
Hasta 32H de uso continuo
1,7Kg

P.V.R.

255€

308,55 €**

Equipo básico ML012G:
Correa de mano.



- Incluye gancho telescópico que permite al usuario sujetarla, por ejemplo, al capó, la puerta trasera u otras partes de los vehículos, lo que la hace ideal para su uso, por ejemplo, en la industria del automóvil.




40Vmax • 5.000 K • 1.700 lm

- Para iluminar una zona amplia, utilizamos una luz de tipo barra larga formada por dos barras de luz LED, cada una de las cuales está cubierta por una lente de plástico difusora de la luz.



- La sección de la barra de luces LED se puede plegar por la mitad, lo que permite una iluminación de doble cara cuando está plegada.
- Compacta para su transporte o almacenamiento.



- Ajuste del ángulo de iluminación rotatorio.
- Girando la barra de luz LED un máximo de 90 grados en el sentido de las agujas del reloj o un máximo de 180 grados en el sentido contrario, el usuario puede ajustar el ángulo de iluminación a 7 ángulos.



- El clip de cada extremo del gancho telescópico sujeta firmemente la sección de la barra de luz LED.
- El gancho telescópico permite al usuario fijar el aparato al capó, la puerta trasera, etc. de los vehículos, por lo que es ideal para utilizarlo como luz de trabajo en talleres de automoción.





BATERÍA DE MOCHILA

PDC1500A01

- 43,55 Ah
- 11,1 Kg

PDC1500A01

P.V.R.*
1.870€
2.262,70€**

Arnés y cargador incluidos en equipo básico



Cargador: DC4001

Tiempo de carga:
PDC1200: 360 min.
PDC1500: 450 min.

Aspecto robusto y mayor resistencia logrado por:

- Nuevo soporte con mayor resistencia obtenido mediante el uso de un tubo metálico de mayor diámetro.
- Uniones metalizadas entre la batería y el arnés.



Material y forma del cinturón de hombro rediseñado para reducir la tensión en los hombros.



El cinturón gira alrededor del punto de apoyo para adaptarse a la postura de trabajo del usuario.



La posición del cinturón puede ajustarse para mayor comodidad y ajuste personal.



Placas dorsales extendidas hasta la parte posterior para distribuir la presión sobre los hombros

HASTA 6 VECES MÁS TIEMPO DE TRABAJO



NOVEDAD
UB004CZ
Soplador

0 - 23.800 R.p.m 80,7 m / seg
0 - 20,9 m³ / min 18,6 Kg

28N de potencia



P.V.R.
645€
780,45€**



UB002CZ
Soplador

0 - 22.000 R.p.m 76 m / seg
0 - 17,9 m³ / min 16,1 Kg

22N de potencia



P.V.R.
620€
750,20€**



UB001CZ
Soplador

0 - 21.000 R.p.m 70 m / seg
0 - 17,9 m³ / min 2,9 Kg

20N de potencia



P.V.R.
330€
399,30€**



UB003CZ
Soplador

0 - 22.100 R.p.m 86 m / seg
0 - 17,6 m³ / min 3,1 Kg

24N de potencia



P.V.R.
395€
477,95€**



18V + 18V → 36V

40V LXT max



Compatibles con tres plataformas:
18Vx2 LXT 40Vmax
(con adaptadores opcionales) y conexión
de alimentación directa de 36V.



Arnés de extracción rápida

Altura ajustable

Reflectante

BATERÍA DE MOCHILA

PDC1200A02

- 33,5 Ah
- 8,8 Kg

PDC1200A02

P.V.R.*

1.315€

1.591,15€**

PDC1200A01

INCLUYE Adaptador para dos
baterías LXT® de 18V

P.V.R.*

1.415€

1.712,15€**



Arnés y cargador
incluidos en
equipo básico



Para prolongar la autonomía de
tus herramientas XGT utiliza:

Adaptador simple para alimentar herramientas de
40Vmax XGT conectado a las batería de mochila.
(191N62-4) P.V.R.: 166€



**Cargador:
DC4001**

Tiempo de carga:
PDC1200: 960 min.
PDC1500: 450 min.

*Precio de las baterías de mochila sin adaptador



BL MOTOR
AFT
ADT
WG WET GUARD

UR101CZ

Desbrozador

1,0Kw

0-4.600 / 5.500
/ 7.000 R.p.m. 10 x 1,25
430mm Ø corte 9,3 Kg

Mango tipo U



BL MOTOR
AFT
ADT
WG WET GUARD

UR201CZ

Desbrozador

1,0Kw

0-4.600 / 5.500
/ 7.000 R.p.m. 10 x 1,25
430mm Ø corte 9,3 Kg

Asa tipo D



BL MOTOR
XPT

LM001CZ

Cortacésped

5.100-6.900 m² 70 L
Ancho 53,4 cm 49,50 Kg
Alto 20-100 mm

Con tracción y 3 modos.




VR004CZ

**Vibrador de
hormigón**

52mm Ø
12.000 V.p.m.
Manguera de 3m
13,7 Kg

Compatible con ejes
de gran diámetro.



P.V.R.

470€

568,70€**



P.V.R.

375€


453,75€**



P.V.R.

1.230€

1.488,30€**



P.V.R.

2.940€

3.557,40€**

Registrando su herramienta en la web,
extenderá la garantía hasta un máximo
de tres años desde la fecha de compra.

www.makita.es



PRÓXIMAMENTE

TW009G
3.150 Nm

Makita se reserva el derecho a realizar cualquier modificación en este folleto, por errores tipográficos, erratas, stock.... Los precios de venta PVR son recomendados por el fabricante. Estos no son vinculantes. **Precio con IVA incluido. Todos los modelos de esta oferta se suministran sin batería, sin cargador y sin maletín exceptuando los modelos en los que se especifique en el equipo básico.

Makita[®]

www.makita.es



C/ Juan de la Cierva, 7-15 28823 Coslada (Madrid)
Telf: (34) 91-671-12-62 Fax: (34) 91-671-82-93